

Lieferbare Rohre und Rundstäbe aus Plexiglas®/Acrylglas

Auf Wunsch liefern wir auch Abschnitte mit Sägeschnitt oder polierten Kanten.

Rohre aus Plexiglas®/Acrylglas XT, farblos			
Ø Außen	Ø Innen	Wandstärke	Länge
5,0 mm	3,0 mm	1,0 mm	2000 mm
6,0 mm	3,5 mm	1,3 mm	2000 mm
6,5 mm	4,0 mm	1,3 mm	2000 mm
7,0 mm	5,0 mm	1,0 mm	2000 mm
8,0 mm	4,0 mm	2,0 mm	2000 mm
10,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	2000 mm
10,0 mm	6,0 mm	2,0 mm	2000 mm
10,0 mm	4,0 mm	3,0 mm	2000 mm
10,0 mm	7,0 mm	1,5 mm	2000 mm
12,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	2000 mm
12,0 mm	8,0 mm	2,0 mm	2000 mm
12,0 mm	6,0 mm	3,0 mm	2000 mm
13,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	2000 mm
13,0 mm	9,0 mm	2,0 mm	2000 mm
15,0 mm	13,0 mm	1,0 mm	2000 mm
15,0 mm	11,0 mm	2,0 mm	2000 mm
15,0 mm	10,0 mm	2,5 mm	2000 mm
16,0 mm	12,0 mm	2,0 mm	2000 mm
20,0 mm	18,0 mm	1,0 mm	2000 mm
20,0 mm	16,0 mm	2,0 mm	2000 mm
20,0 mm	14,0 mm	3,0 mm	2000 mm
25,0 mm	21,0 mm	2,0 mm	2000 mm
25,0 mm	19,0 mm	3,0 mm	2000 mm
30,0 mm	26,0 mm	2,0 mm	2000 mm
30,0 mm	24,0 mm	3,0 mm	2000 mm
30,0 mm	22,0 mm	4,0 mm	2000 mm
30,0 mm	20,0 mm	5,0 mm	2000 mm
38,0 mm	32,0 mm	3,0 mm	2000 mm
40,0 mm	36,0 mm	2,0 mm	2000 mm
40,0 mm	34,0 mm	3,0 mm	2000 mm
40,0 mm	32,0 mm	4,0 mm	2000 mm
40,0 mm	30,0 mm	5,0 mm	2000 mm
50,0 mm	46,0 mm	2,0 mm	2000 mm
50,0 mm	44,0 mm	3,0 mm	2000 mm
50,0 mm	42,0 mm	4,0 mm	2000 mm
50,0 mm	40,0 mm	5,0 mm	2000 mm
60,0 mm	56,0 mm	2,0 mm	2000 mm
60,0 mm	54,0 mm	3,0 mm	2000 mm
60,0 mm	52,0 mm	4,0 mm	2000 mm

60,0 mm	50,0 mm	5,0 mm	2000 mm
70,0 mm	64,0 mm	3,0 mm	2000 mm
70,0 mm	62,0 mm	4,0 mm	2000 mm
70,0 mm	60,0 mm	5,0 mm	2000 mm
80,0 mm	74,0 mm	3,0 mm	2000 mm
80,0 mm	72,0 mm	4,0 mm	2000 mm
80,0 mm	70,0 mm	5,0 mm	2000 mm
90,0 mm	84,0 mm	3,0 mm	2000 mm
90,0 mm	82,0 mm	4,0 mm	2000 mm
90,0 mm	80,0 mm	5,0 mm	2000 mm
100,0 mm	94,0 mm	3,0 mm	2000 mm
100,0 mm	92,0 mm	4,0 mm	2000 mm
100,0 mm	90,0 mm	5,0 mm	2000 mm
110,0 mm	104,0 mm	3,0 mm	2000 mm
110,0 mm	100,0 mm	5,0 mm	2000 mm
120,0 mm	114,0 mm	3,0 mm	2000 mm
120,0 mm	110,0 mm	5,0 mm	2000 mm
133,0 mm	127,0 mm	3,0 mm	2000 mm
133,0 mm	123,0 mm	5,0 mm	2000 mm
150,0 mm	144,0 mm	3,0 mm	2000 mm
150,0 mm	142,0 mm	4,0 mm	2000 mm
150,0 mm	140,0 mm	5,0 mm	2000 mm
180,0 mm	172,0 mm	4,0 mm	2000 mm
200,0 mm	194,0 mm	3,0 mm	2000 mm
200,0 mm	192,0 mm	4,0 mm	2000 mm
200,0 mm	190,0 mm	5,0 mm	2000 mm
230,0 mm	222,0 mm	4,0 mm	2000 mm
230,0 mm	220,0 mm	5,0 mm	2000 mm
250,0 mm	242,0 mm	4,0 mm	2000 mm
250,0 mm	240,0 mm	5,0 mm	2000 mm
300,0 mm	292,0 mm	4,0 mm	2000 mm
300,0 mm	290,0 mm	5,0 mm	2000 mm
350,0 mm	340,0 mm	5,0 mm	2000 mm
400,0 mm	392,0 mm	4,0 mm	2000 mm
400,0 mm	390,0 mm	5,0 mm	2000 mm
450,0 mm	442,0 mm	4,0 mm	2000 mm
450,0 mm	440,0 mm	5,0 mm	2000 mm
500,0 mm	492,0 mm	4,0 mm	2000 mm
500,0 mm	490,0 mm	5,0 mm	2000 mm
→ Standardlängen: 2 m (4 m auf Anfrage)			

Rohre aus Plexiglas® GS			
Ø Außen	Ø Innen	Wandstärke	Länge
250,0 mm	240,0 mm	5,0 mm	2000 mm
300,0 mm	290,0 mm	5,0 mm	2000 mm
350,0 mm	340,0 mm	5,0 mm	2000 mm
400,0 mm	390,0 mm	5,0 mm	2000 mm
*457,0 mm	445,0 mm	6,0 mm	2000 mm
500,0 mm	490,0 mm	5,0 mm	2000 mm
*610,0 mm	600,0 mm	5,0 mm	2000 mm
*650,0 mm	640,0 mm	5,0 mm	2000 mm
*650,0 mm	638,0 mm	6,0 mm	2000 mm
*650,0 mm	634,0 mm	8,0 mm	2000 mm
→ *Sonderprogramm, keine Lagerware			

Rohre aus satintiertem Plexiglas®, farblos, beidseitig matt			
Ø Außen	Ø Innen	Wandstärke	Länge
50,0 mm	44,0 mm	3,0 mm	2000 mm
60,0 mm	54,0 mm	3,0 mm	2000 mm
70,0 mm	64,0 mm	3,0 mm	2000 mm
80,0 mm	74,0 mm	3,0 mm	2000 mm
90,0 mm	84,0 mm	3,0 mm	2000 mm
100,0 mm	94,0 mm	3,0 mm	2000 mm
150,0 mm	144,0 mm	3,0 mm	2000 mm
200,0 mm	194,0 mm	3,0 mm	2000 mm
→ Standardlängen: 2 m (4 m auf Anfrage)			

Rundstäbe aus Plexiglas®/Acrylglas XT, farblos		
→ Standardlängen: 2 m (4 m auf Anfrage)	Durchmesser	Länge
	2,0 mm	2000 mm
	3,0 mm	2000 mm
	4,0 mm	2000 mm
	5,0 mm	2000 mm
	6,0 mm	2000 mm
	7,0 mm	2000 mm
	8,0 mm	2000 mm
	10,0 mm	2000 mm
	12,0 mm	2000 mm
	15,0 mm	2000 mm
	20,0 mm	2000 mm
	25,0 mm	2000 mm
	30,0 mm	2000 mm
	40,0 mm	2000 mm

	50,0 mm	2000 mm
--	---------	---------

Rundstäbe aus Plexiglas®/Acrylglas GS, farblos		
→ Standardlänge 2 m	Durchmesser	Länge
	15,0 mm	2000 mm
	18,0 mm	2000 mm
	20,0 mm	2000 mm
	25,0 mm	2000 mm
	30,0 mm	2000 mm
	35,0 mm	2000 mm
	40,0 mm	2000 mm
	50,0 mm	2000 mm
	60,0 mm	2000 mm
	70,0 mm	2000 mm
	100,0 mm	2000 mm